INDEX

PLANTARUM SUCCULENTARUM

IN

HORTO DYCKENSI

CULTÆ.

Anno 182

AQUISGRANI,
Tipis BEAUFORT filii, L. A., N° 913.

1822.

PLANTÆ SUCCULENTÆ

HORTI DYCKENSIS.

AGAVE. (*Foliis glaucis.*)

— americana. *W. Haw.*
— id. foliis viridibus, luteo marginatis.
— id. foliis luteis, viride marginatis.
— id. foliis obsolete striatis.
— id. foliis viridibus, luteo striatis.
— id. foliis luteis, viride striatis.
— angustifolia. *Haw.*
— cantala. (*Fourcrea Haw.*)
— lurida. W. vera crucis? *Haw.*
— madacascariensis. (*Fourcrea Haw.*)
— mexicana. *Hort.Paris.*
— yuccæfolia. *W. Haw.*
—
—
—

(*Foliis viridibus.*)

— fœtida. *W.* (*Fourcrea DC. Haw.*)
— karatto. *Haw.*
— tuberosa. *W.* (*Fourcrea. Haw.*)
— virginica. *Hort.Paris.*
— vivipara. *W. Haw.*

—
—
—
—

AIZOON canariense. *W. DC. Haw.*
—
—
—

ALOE. (Parvifloræ.)

Limbo regulari patulo. (*APICRÆ. W. Haw.*)

— aspera. *Haw. W.*
— foliolosa. *Haw. W.*
— imbricata. *Haw. W.* spiralis. *DC.*
— pentagona stricta. *Haw.*
— id. torta. *Haw.*
— id. torulosa. *Haw.* pentagona. *Cat.rais.*
— spiralis. *Haw.*
— spirella. *Haw.*
—
—
—
—

Limbo bilabiato. (*HAWORTHIÆ. Haw.*)

(*Trifariæ.*)

— asperiuscula. *Haw.*
— concinna. *Haw.* viscosa major. *Cat.rais.*

— pseudo rigida. *Cat.rais. Haw.* rigida. *W.*
— pseudo tortuosa. *Cat.rais.* tortuosa. *W.*
— tortuosa. *Haw.*
— id. curta. *Haw.*
— viscosa. *W. DC. Haw.*
—
—
—
—

(*Quinquefariæ.*)

— hybrida. *Cat.rais. Haw.*
— rigida major. *DC. Cat.rais.* expansa. *W.*
— id. minor. *Cat.rais.* patula. *W.*
—

(*Margaritaceæ.*)

— attenuata. *Haw. W.*
— fasciata. *W. Haw.*
— margaritifera maxima. *H.Dyck.* major. *Cat.rais.*
— id. major. *Hort.Dyck.* minor. *Cat.rais.*
— id. minor. *Hort.Dyck. Dill.Elth. F.* 17.
— id. minima. *Hort.Dyck. Dill.Elth. F.* 18.
— papillosa. *Cat.rais. Haw.*
— radula Jacquinii. *Hort.Dyck.* pluriperlata. *Haw.*
— id. asperior. *Hort.Dyck. Haw.* minor. *Cat.rais.*
— id. laevior. *Hort.Dyck. Haw.* major. *Cat.rais.*
— id. margaritacea. *H.Dyck.* magniperlata. *Haw.*
— Reinwardti. *Hort.Dyck. Haw.*
— scabra. *Haw.*
— semimargaritifera maxima. *Cat.rais. Haw.*
— id. major. *Cat.rais. Haw.*

— id. minor. *Cat.rais. Haw.*
— subulata. *Hort.Dyck.* fasciata major. *Cat.rais.*
—
—
—
—
—
—

(*Cartilagineæ.*)

—
—

(*Turgidæ.*)

— læte virens. *Haw.*
— mirabilis. *Haw. W.*
— recurva. *Haw. W.*
— retusa. *W. DC. Haw.*
— turgida. *Haw.*
—
—
—

(*Herbaceæ.*)

— cymbæfolia. *Haw. W.* concava. *Haw.*
— id. foliis erectioribus. *Haw.*
— mucronata. *Haw.*
— reticulata. *H. W.* pumilio. *Jacq.* herbacea. *DC.*
—
—
—
—
—

(*Setatæ.*)

— arachnoides. *W. DC. Haw.*
— atrovirens. *DC. W. Haw.*
— setata. *Haw.*
—
—
—
—
—
—
—

(Grandifloræ.) *Aloe. W. Haw.*

(*Echinatæ.*)

— acuminata. *Haw.*
— id. minor. *Hort.Dyck.*
— echinata. *W. Haw.*
— humilis. *W. DC. Haw.*
— id. latifolia. *Haw.*
— incurva. *Haw.*
— suberecta. *Haw.*
— tuberculata. *Haw.*
—
—

(*Proliferæ.*)

— brevifolia. *DC. W.Haw.* prolifera. *Haw. Cat.rais.*
— depressa. *Hort.Dyck.* an *Haw?*
— prolifera. *H.Dyck. Haw.* prolifera maj. *Cat.rais.*
— serra. *DC. Haw.*
—
—

(*Rhodacanthæ.*)

— cæsia patula. *Cat.rais. Haw.*
— id. elatior. *Cat.rais. Haw.*
— id. tenuior. *H.Dyck. Comm. Pr.T.* 17. *Pl. rar. F.* 44.
— glauca elatior. *Cat.rais.* A. glauca. *W. Haw.*
— id. humilior. *Hort.Dyck.*
— id. spinosior. *Haw.* humil. *C.rais.* A. rhodac. *DC.*
— lineata. *Haw.*
—
—
—

(*Submaculatæ.*)

— abyssinica. *Lam.*
— albocincta. *Haw.*
— paniculata. *Jacq. W.* striata. *Haw.*
— id. angustior. *Hort.Dyck.*
— vulgaris. *DC. W.* barbadensis. *Haw.*
— id. elongata. *Murr.*
— id. sinensis. *Haw.*
—

(*Pictæ.*) * *Foliis trifariis.*

— variegata. *W. DC. Haw.*
—

** *Foliis multifariis.*

— grandidentata. *Hort.Dyck.*
— latifolia. *Haw.*
— microcantha. *Haw.*
— picta. *DC.* obscura. *Haw.*
— purpurascens. *Haw.*
— serrulata. *Haw.*

— succotrina. *W. DC. Haw.*
— tenuifolia. *Lam. Haw.*
— umbellata. *DC. W.* saponaria. *Haw.*
— id. foliis luteo striatis.
— id. foliis luteis, viride striatis.
— virens. *Haw. W.*
—
—
—

(*Mitræformes.*)

— albispina. *Haw.*
— Commelini. *W.* mitræformis. *DC. Haw.*
— id. minor. *Cat.rais.*
— distans. *Haw.* brevifolia. *Cat.rais.*
— flavispina. *Haw.*
— mitræformis. *W.*
— id. elatior. *W.*
— spinulosa. *Hort.Dyck.*
— xanthacantha. *W. Haw.*
—
—
—

(*Arborescentes.*)

* *Foliis subtus spinosis.* (*Pachidendron. Haw.*)
— ferox. *DC. W. Haw.*
— principis. *Haw.* africana. *Cat.rais.*
— pseudo africana. *Cat.rais.* angustifolia. *Haw.*
— pseudo ferox. *Cat.rais. Haw.*
—
—

** *Foliis subtus lœvibus.*

— arborescens. *DC. W. Haw.*
— frutescens. *Cat.rais. Haw.*
— macra. *Haw.*
—
—
—

(*Dichotomæ.*) *Rhipidodendrum. W. Haw.*

* *Foliis multifariis.*

—
—

** *Foliis bifariis.*

— plicatilis. *W. DC. Haw.*
— id. major. *Cat.rais. Haw.*

(Curvifloræ.) *Gasteriæ. Haw.*

(*Caulescentes.*)

— obliqua. *Haw.* maculata. *W.*
— pulchra. *Haw. W. Jacq.* obliqua. *DC.*
—

(*Acaules.*) * *Foliis multifariis.*

— acinacifolia. *Jacq. Haw.*
— id. nitens. *Haw.*
— carinata. *W. Haw.*
— excavata. *W.* latifolia. *Haw.*
— glabra. *Haw.*
— id. minor. *Cat.rais.*
— nitida parvipunctata. *Hort.Dyck.* major. *Cat.rais.*
— id. grandipunctata. *Hort.Dyck.* minor. *Cat.rais.*
— subcarinata. *Cat.rais. Haw.*

— id. striata.
— trigona elongata. *H.D.* acinacif. angustif. *C.rais.*
— id. obtusa. *Hort.Dyck.* nitida obtusa. *Cat.rais.*
—
—
—
—

** *Foliis bifariis.*

— angulata. *W.* longifolia. *Haw.*
— angustifolia. *Haw.* conspurcata unilateralis. *C.rais.*
— id. lævis. *Hort.Dyck.* Al. lævis. *Cat.rais.*
— conspurcata. *H.Dyck.* conspurc. truncata. *C.rais.*
— intermedia. *Haw. W.*
— id. asperrima. *Hort.Dyck.*
— lingua *W.* denticulata. *Haw.*
— id. latifolia. *Hort.Dyck.*
— nigricans. *Haw. W.*
— id. crassifolia. *Cat.rais.*
— id. fasciata. *Hort.Dyck.*
— id. marmorata. *Hort.Dyck.*
— obtusifolia. *Hort.Dyck.* lingua brevifolia. *Cat.rais.*
— pseudo nigricans. *Cat.rais.*
— id. lævis. *Hort.Dyck.* nigricans denticulata. *C.rais.*
— subverrucosa grandipunctata. *Hort.Dyck.*
— id. parvipunctata. *Hort.Dyck.*
— sulcata. *H.D.* angulata. *Haw.* obscura trunc. *C.rais.*
— verrucosa. *Haw. W.*
— id. latifolia. *Hort.Dyck.* Al. carinata. *DC.*
—
—

—
—
—

Anthericum revolutum. *W.* (*Phalangium. Haw.*)
—

Arenaria balearica. *W.*
— marina. *W.* (*Stipularia. Haw.*)
— peploides. *W. Haw.*
—

Basella alba. *W. Haw.*
— cordifolia. *W. Haw.*
— lucida. *W. Haw.*
— rubra. *W. Haw.*
—

Begonia acuminata. *W. Haw.*
— argyrostigma. *Hort.Berol.*
— dichotoma. *W. Haw.*
— Evansiana. *Haw.* discolor. *Horto.*
— hirsuta. *Haw.*
— humilis. *Haw.*
— nitida. *W. Haw.*
— spathulata. *Haw.*

— suaveolens. *Haw.*
—
—
—
—
—
—
—
—

BESLERIA serrulata. *W.*
—

BRYOPHYLLUM calycinum. *Haw.*
—

BULBINE. *W.* ANTHERICUM. *Haw.*
— aloides. *W. DC. Haw.*
— ciliata. *W.*
— frutescens. *W. DC. Haw.*
— longiscapa. *W. Haw.* asphodeloides. *DC.*
— pugioniformis. *W. Haw.*
— rostrata. *W. Haw.*
—
—
—
—

CACALIA. *W.* KLEINIA. *Haw.*

— antheuphorbium. *W. Haw.*

— articulata. *W. Haw.* laciniata. *DC.*

— canescens. *Hort.Dyck.* tomentosa. *Haw.*

— carnosa. *W. Haw.*

— cylindrica. *DC. W.* Othonna tenuissima. *Haw.*

— ficoides. *W. DC. Haw.*

— kleinia. *W. DC.* neriifolia. *Haw.*

— papillaris. *W. Haw.*

— pugioniformis. *Hort.Dyck.*

— repens. *W. DC. Haw.*

—

—

—

—

CACTI. W. DC.

(Subrotundi, mammillares.)

MAMMILLARIA. *Haw.*

— coronaria. *W.*

— depressa. *DC.* an discolor? *Haw.*

— flavescens. *DC. Haw.*

— parvimamma. *Haw.* polifer. *W.*

— simplex. *Haw.* mammillaris. *W. DC.*

— stellaris. *W. Haw.*

— vivipara. *Haw.*

—

—

—

—

(*Subrotundi, costati.*)

CACTUS. *Haw.*

— macrocanthos. *Hort.Dyck.*
— melocactus. *W. DC. Haw.*
— pyramidalis. *Hort.Dyck.*
— recurvus. *Haw.*
—
—
—
—
—
—
—
—

(*Erecti, costati.*)

CEREUS. *Haw.* * *Stantes per se.*

— abnormis. *W. Haw.* monstrosus. *Hort.Paris.*
— albispinus. *Hort.Dyck.*
— crenulatus. *Hort.Dyck.*
— id. paulo gracilior. *Hort.Dyck.*
— cylindricus. *W. Haw.*
— eburneus. *Hort.Dyck.* peruvianus. *W.*
— id. spiraliter monstrosus. *Hort.Dyck.*
— flavispinus. *Hort.Dyck.*
— id. hexangularis. *Hort.Dyck.*
— histrix. *Hort.Dyck.*
— lanuginosus. *W. Haw.*
— multangularis. *W. Haw.*
— niger. *Hort.Dyck. Haw.*
— nobilis. *Haw.*

— pentagonus. *W. Haw.*
— peruvianus. *DC. Haw.*
— repandus. *W. Haw.*
— Royeni. *Hort.Paris.*
— strictus. *W.*
— tetragonus. *W. Haw.*
—
—
—
—
—
—
—
—

** *Repentes, volubiles, vel radicantes.*

— flagelliformis. *W. DC. Haw.*
— id. minor.
— grandiflorus. *W. DC. Haw.*
— prismaticus. *Hort.Paris. Haw.* triqueter. *W.*
— reptans. *W. Haw.*
— serpentinus. *W. Haw.*
— speciosus. *W. Haw.* speciosissimus. *Horto.*
— triangularis. *W. Haw.*
— id. var. picta.
— trigonus. *Haw.*
—
—
—
—
—

Ramis articulatis teretibus.

RHIPSALIS. *Haw.*

— fasciculatus. *W. Haw.* C. parasiticus. *DC.*

— funalis. *Hort.Dyck.* grandiflorus. *Haw?*

— pendulus. *W.* cassutha. *Haw.*

— salicornoïdes. *Haw.*

—

—

—

Ramis articulatis compressis.

OPUNTIA. *Haw.*

— brasiliensis *W. Haw.*

— coccinellifer. *Haw.*

— id. major. *Hort.Berol.*

— crassa. *Haw.*

— curassavica. *W. Haw.*

— Dillenii. *Haw. Hort.Elth. F.* 382.

— id. *Hort.Berol.*

— elongata. *W. Haw.* decumana. *W.*

— ferox. *W. Haw.*

— ficus indica. *W. Haw.*

— id.

— foliosa. *W.* pusilla. *Haw.*

— fragilis. *Haw.*

— id.

— humilis. *Haw.* tuna. *Horto.*

— lanceolata. *Haw.*

— maxima. *Hort.Dyck.*

— id.

— monacantha. *W. Haw.*

— nigricans. *Haw.* elatior. *W.*
— polyacantha. *Haw.*
— polyantha. *DC. Haw.*
— id. minima. *Hort.Dyck.*
— pseudo tuna. *Hort.Dyck.*
— pusilla. *Hort.Dyck.*
— spinosissima. *W. Haw.*
— stricta. *Haw.* inermis. *DC.*
— tomentosa. *Hort.Dyck.*
— triacantha. *W.*
— tuberculata. *W. Haw.*
— tuna. *Haw.* Hort.*Elth. F.* 380.
— vulgaris. *Haw. C.* opuntia. *W.*
— id. major. *Hort.Dyck.*
— id. media. *H.Dyck.* nanus. *DC.* cocinell. *H.Mad.*
—
—
—
—
—
—
—
—

Ramis alatis.

Epiphyllum. *Haw.*

— alatum. *W. Haw.* specios. *Haw. C.* spec. *Horto.*
— phyllanthus. *W. DC. Haw.*
— truncatum. *Haw.*
—
—

Foliosi.

PERESKIA. *Haw.*
— aculeata. *Haw. C.* pereskia. *W.*
— grandifolia. *Haw.*
— lanceolata. *Hort.Dyck.*
— longispina. *Haw.*
—
—

CEROPEGIA dichotoma. *Haw.*
—
—

CHENOPODIUM altissimum. *W.*
— fruticosum. *W.* (SALSOLA. *Haw.*)
— maritimum. *W. Haw.*

CINERARIA præcox. *Cav.*
—

CISSUS acida. *W. Haw.*
— carnosa. *Lam.*
— quadrangularis. *W. Haw.*
— smilacina. *W.* sicyoides. *Jacq.*
—
—

Claytonia perfoliata. *W.*
— sibirica. *Linn.*
— virginica. *W. Haw.*
—

Clusia flava. *Jacq. W.*
— rosea. *Jacq. W.*
—

Cotyledon. (Corollis tubulosis.)
* *Foliis persistentibus.*
— hemisphærica. *W DC. Haw.*
— jasminiflora. *Hort.Dyck. Haw.*
— maculata. *Hort.Dyck. Haw.*
— oblonga. *Haw.*
— orbiculata. *Haw.*
— ovata. *Haw.*
— papillaris. *Haw.*
— ramosa. *Haw.*
— ramosissima. *Hort.Dyck. Haw.*
— triflora. *Thunb?*
— undulata. *Haw.*
— ungulata. *DC. W.*
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

** *Foliis marcescenti-deciduis.*

— canaliculata. *Haw.*
— fascicularis. *W. Haw.*
— spuria. *Haw.*
— tuberculata. *DC.*
—
—
—

(Corollis quinquefidis absque tubo.)
* *Foliis lanceolatis.*

— coccinea. *Cav. W. Haw.*
— reflexa. *W.* cæspitosa. *Haw.*
—
—

** *Foliis peltatis.*

— lutea. *W. Haw.*
— umbilicus. *W. Haw.*
—

CRASSULÆ. Linn.
(Corollis tubulosis.) * *Tubo brevi.*

Rochea. *DC. Haw.*
— falcata major. *DC. Haw.*
— id. minor. *Hort.Dyck. Haw.*

— perfoliata. *W. DC. Haw.*

—

—

** *Tubo elongato.* KALOSANTHES. *Haw.*

— coccinea. *W. DC. Haw.*

— jasminea. *Haw.* obtusa. *Supp. Succ. Haw.*

— odoratissima. *Haw. W.*

— versicolor. *Haw.*

—

—

—

—

(Corollis pentapetalis expansis.)

CRASSULA. *Haw.*

— acutifolia. *W. DC. Haw.*

— arborescens. *W. Haw.* Cotyledon. *Jacq.*

— cordata. *W. DC. Haw.*

— dejecta. *Jacq.* (CURTOGYNE undulata. *Haw.*)

— imbricata. *W. Haw.*

— marginalis. *W. Haw.*

— mollis. *Haw.*

— orbicularis. *W. DC. Haw.*

— perforata. *W.* perfossa. *DC.* perfilata. *Haw.*

— portulacea. *W. DC.* obliqua. *Haw.*

— ramuliflora. *Hort.Berol.*

— rubens. *W. DC. Haw.*

— scabra. *Haw.*

— spathulata. *W. DC. Haw.*

— squammulosa. *W. Haw.* calycina. *DC.*

— tetragona. *W. DC. Haw.*

—
—
—
—
—
—
—
—

(Corollis pentapetalis inapertis.)

TURGOSEA. *Haw.* * *Saepe sub apice mucronulatis.*

— ciliata. *Haw. DC.*
— id. major. *Haw.*
— id. minor. *Haw.*
— columnaris. *Haw.*
— corymbulosa. *Hort.Berol.*
— linguæfolia. *Haw.*
— turrita.
—
—
—
—
—

** *Apice globulum ferentibus.* GLOBULEA. *Haw.*

— capitata. *Dum.Cours. Haw.*
— cultrata. *W. Haw.*
— nudicaulis. *W. DC. Haw.*
— obvallata. *W. DC. Haw.*
—
—
—

CRITHMUM maritimum. *W.*

DISCHIDIA.

DRACAENA draco. *W. Haw.*
— cernua. *Jacq.*
— ferrea. *Linn. Ait.* terminalis. *Jacq.*
— fragrans. *Ait.* (*ALETRIS. W.*)
— tessellata. *W.*
— umbraculifera. *Jacq.* pumila. *Horto.*
—
—
—

ECHITES.
—

EPIDENDRUM aloifolium. (*CYMBIDIUM. W.*
— cochleatum. *W.*
— elongatum. *W.*
— ensifolium. (*CYMBIDIUM. W.*)
— vanilla. (*VANILLA* aromatica. *W.*)
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

EUPHORBIA. *W. Haw.* (*Aculeatæ.*)
— antiquorum. *W. Haw.*
— canariensis. *W. DC. Haw.*
— echinata. *Hort.Dyck.*
— enneagona. *Haw.*
— erosa. *W.* polygona. *Horto.* (*Treisia. Haw.*)
— heptagona. *W. Haw.*
— histrix. *W.* (*Treisia. Haw.*)
— lactea. *Haw.*
— mammillaris. *W. Haw.*
— nereifolia. *W. DC. Haw.*
— officinarum. *W. Haw.*
— trigona. *Haw.*
— uncinata. *DC.* scolopendrea. *Haw.*
—
—
—
—
—

(*Inermes.*)

— anacantha. *W*. trident. *DC.* (*Dactylanthes*. H.)
— atropurpurea. *W*. (*Tithymalus*. *Haw.*)
— balsamifera. *W*. (*Tithym*. *Haw.*)
— biglandulosa. *W*. (*Tithym*. *Haw.*)
— bupleurifolia. *Jacq.* *W*. (*Tithym*. *Haw.*)
— caputMedusæ. *W*. (*Medusea* fructuspini. *Haw.*)
— carinata. (*Crepidaria*. *Haw.*)
— clava. *W*. (*Treisia*. *Haw.*)
— Commelini. *DC.* (*Medusea* major. *Haw.*)
— laeta. *W*. (*Tithym*. *Haw.*)
— mauritanica. *W*. (*Tithym*. *Haw.*)
— mellifera. *W*. (*Tithym*. *Haw.*)
— meloformis. *DC.* *Haw.*
— myrsinites. *W*. (*Galarheus*. *Haw.*)
— myrtifolia. (*Crepi*. *Haw.*) tithymaloides. *W*.
— padifolia. (*Crepi*. *Haw.*)
— piscatoria. *W*. (*Tithym*. *Haw.*)
— tirucalli. *W*. (*Tithym*. *Haw.*)
— tuberculata. *Jacq.* (*Treisia*. *Haw.*)
— virgata. (*Tithym*. *Haw.*

FAGONIA cretica. *W. Haw.*

—

GLOXINIA maculata. *W.*

— speciosa.

—

—

HOYA. carnosa. *Haw.* (*ASCLEPIAS. W.*)

—

KALANCHOE acutiflora. *Haw.*

— ægyptiaca. *W. DC. Haw.*

— crenata. *Haw.*

— laciniata. *W. DC. Haw.*

— spatulata. *W. DC.*

—

—

LITTÆA geminiflora. *Haw.*

—

LOMATOPHYLLUM borbonicum. *W.* (PHYLLOMA aloiflorum. *Haw.* — ALOE marginalis. *DC.* — DRACAENA marginalis. *Ait. Kew.*)

MESEMBRYANTHEMUM. *W. DC. Haw.*

ANNUA vel SUBPERENNIA.

(Cylindracea.)

— nodiflorum. *DC. W.*
— tricolorum. *W. Haw.*
—
—
—
—

(Planifolia.)

* *Crystallina.*

— glaciale. *Haw.* crystallinum. *W.*
— pinnatifidum. *W. DC. Haw.*
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** *Ciliata.*

— pomeridianum. *W. Haw.*
—
—

*** *Lævia.*

— cordifolium. *W. Haw. DC.*
— expansum. *W. Haw.* tortuosum. *DC.*
— pallens. *W. Haw.* expansum. *DC.*

— relaxatum. *W. Haw.*
— tortuosum. *W. Haw.*
—
—
—
—
—
—
—

PERENNIA.
(ACAULIA vel SUBACAULIA.)
(Spæroidea.)

— ficiforme. *Haw.*
— minimum. *Haw.*
— minutum. *Haw.*
— obcordellum. *Haw.*
—
—
—
—
—
—

(Semiovata.)

— fissum. *Haw.*
— obtusum. *Haw.*
— id. majus.
— testiculare. *W. Jacq. Haw.*
—
—
—

(Moniliformia.)

—

—

(Rostrata.)

— bibracteatum. *Haw.*

— bifidum. *Haw.*

— denticulatum. *Haw.*

— purpurascens. *Hort.Dyck.*

— quadrifidum. *Haw.*

— ramulosum. *Haw.*

— robustum. *Haw.*

— id.

— rostratum. *W. Haw.*

—

—

—

—

(Gibbosa.)

— gibbosum. *Haw.*

— luteoviride. *Haw.*

— perviride. *Haw.*

—

(Difformia.)

* *Ramosa.*

— bidentatum. *Haw.*

— semicylindricum. *Haw.*

—

** *Taurina.*

— angustum pallidum. *Haw.*

— cruciatum. *Haw.*

— difforme. *Haw.* *W.*
— id. brevicaule. *Haw.*
— Salmii. *Haw.*
— id. angustum. *Hort.Dyck.* *Haw.*
— id. semicruciatum. *Hort.Dyck.* *Haw.*
—
—
—
—
—

(Linguæformia.)

* *Cultrata.*

— cultratum. *Hort.Dyck.*
— medium. *Haw.*
—

** *Truncata.*

— adscendens. *Haw.*
— depressum. *Haw.*
— fragrans. *Hort.Dyck.* *Haw.*
— latum. *Haw.*
— linguæforme. *Haw.*
— id. rufescens. *Haw.*
— longum. *Haw.*
— lucidum. *Haw.*
— scalpratum. *Haw.* obliquum. *W.*
— id. angustius. *Haw.*
— uncatum. *Hort.Dyck.* longum uncatum. *Haw.*
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

(Ringentia.)

* *Sessiliflora.* (*Foliis integerrimis.*)

— aloides. *Haw.*
— magnipunctatum. *Haw.*
—
—
—

(*Foliis ciliatim dentatis.*)

— felinum *W. DC. Haw.*
— murinum. *W. Haw.*
— mustellinum. *Hort. Dyck. Haw.*
— tigrinum. *W. Haw.*
—

** *Scapigera.*

— albidum. *W. Haw.*
— caninum. *W. DC. Haw.*
— hybridum. *Haw.*
— vulpinum. *Haw.*
—
—

(Dolabriformia.)

— carinans. *Haw.*
— dolabriforme. *W. DC. Haw.*
—
—

(Bellidiflora.)

— bellidiflorum simplex. *H.Dy.* belli. viride. *Haw.*
— id. triplex. *Hort.Dyck.* bellidi. glaucescens. *Haw.*
— subulatum. *H.Dy.* bellidifl. *DC.* belli. subul. *Haw.*
—

(Subulata.)

— acutum. *Haw.* subrostratum. *W.*
— diminutum. *Haw.*
—
—

(Calamiformia.)

* *Floribus rubicundis.*

— cylindricum. *Haw.*
— teretifolium. *Haw.*
—
—

** *Floribus albicantibus.*

— calamiforme. *W. DC. Haw.*
—
—

(CAULESCENTIA CYLINDRACEA.)

(Lævia.)

* *Floribus luteis.*

— verruculatum. *W. DC. Haw.*
—

** *Floribus rubicundis.*

— corallinum. *Haw.*
— Haworthii. *W. Haw.*
— stipulaceum. *W. Haw.*
—
—

(Teretiuscula.)

— splendens. *W. DC. Haw.*
— umbelliflorum. *Jacq. W.*
—
—
—
—
—
—

(Defoliata.)

— defoliatum. *Haw.*
— noctiflorum elatum. *Haw.*
— id. phæniceum. *Haw.* noctiflorum. *W. DC.*
—
—
—

(Articulata.)

— geniculiflorum. *W. DC. Haw.*
— junceum. *Haw.*
— micranthon. *Haw.* parviflorum. *Jacq.*
— rapaceum. *Jacq.*
—
—
—

(Tenuifolia.)

— bicolorum. *W. Haw.*
— coccineum. *DC. W. Haw.*
— tenuifolium. *W. DC. Haw.*
—
—
—
—
—
—
—

(Adunca.)

— aduncum. *Haw.*
— curvifolium. *Haw.* ceratophyllum. *W.*
— filicaule. *Haw.*
— flexifolium. *Haw.*
— spiniforme. *Haw.*
—
—
—

(Spinosa.)

— spinosum. *W. DC. Haw.*
—

(Trichotoma.)

— tuberosum. *W. DC. Haw.*
—
—
—
—
—

(Crassulina.)

— incomptum. *Haw.*

—

(Spinulifera.)

* *Caule lævi, noduloso.*

— tenuiflorum. *Jacq. Haw.*

— viridiflorum. *W. DC. Haw.*

—

** *Caule papilloso, prostrato.*

— reflexum. *W.*

— salmoneum. *Haw.*

—

—

*** *Caule papilloso erecto.*

— nitidum. *Haw.* brachiatum. *DC.*

— spinuliferum. *Haw.*

—

—

(Aspericaulia.)

* *Grandiflora.*

— micans. *W. DC. Haw.*

— speciosum. *Haw.*

—

—

** *Parviflora.*

— brevifolium. *W. Haw.*

—

—

—

—

(Hispicaulia.)

— candens. *Haw.* hirtellum. *Horto.*

— hispidum. *W. DC. Haw.*

— hispifolium. *Haw.*

— striatum. *W. Haw.*

— torquatum. *Haw.*

—

—

—

—

(Echinata.)

— echinatum. *W. DC. Haw.*

— id. flore luteo.

—

(Barbata.)

— barbatum. *W. DC. Haw.*

— densum. *Haw.*

— stellatum. *DC. Haw. W. olim* hirsutum. *Haw.*

— stelligerum. *Haw.*

—

(*Caulescentia triquetra.*)

(Scabra.)

* *Staminibus collectis.*

— leptaleon. *Haw.*

— scabrum. *W. DC. Haw.*

— versicolor. *Haw.*

—

—

—

—

** *Staminibus expansis.*

— emarginatum. *W. Haw.*
— polyanthon. *Haw.* elegans. *Jacq.*
— violaceum. *DC. Haw.*
—
—
—
—

(Glomerata.)

— glomeratum. *W. Haw.*
—
—

(Pallidiflora.)

* *Foliis confertis.*

— confertum. *Haw.*
— falciforme. *Haw.*
— incurvum. *Haw.*
— id. dilatans. *Haw.*
— id. roseum. *Haw. M.* roseum. *W.*
—
—
—

** *Foliis remotis.*

— dilatatum. *Haw.*
—

(Lunata.)

— falcatum. *W. Haw.*
— lunatum. *W. Haw.*
— maximum. *Haw. W.*
—

(Deltoidea.)

— caulescens. *W. Haw.*
— deltoides. *W. DC. Haw.*
— muricatum. *Haw.*
— id. minus. *Haw.*
—

(Microphylla.)

— microphyllum. *Haw.*
— mucronatum. *Haw.*
— pulchellum. *Haw.* canescens. *Haw.*
— pygmæum. *Haw.*
—

(Forficata.)

* *Foliis albicantibus.*

— geminatum. *Haw.*
—
—

** *Foliis viridibus.*

— forficatum. *W. Haw.*
—

(Carinalia.)

— heteropetalum. *W. Haw.*
— inclaudens. *Haw.*
— lacerum. *W. Haw.* carinat. *Vent.* gladiatum *Jacq.*
— mutabile. *W. Haw.* filament. *DC.* forficat. *Jacq.*
— rubricaule. *Haw.*
—
—
—
—

(Acinacifolia.)

— acinaciforme. *W. Haw.*

— æquilaterale. *W. Haw.*

— edule. *W. Haw.*

— glaucescens. *Haw.*

— lævigatum. *Haw.*

— serrulatum. *Haw.*

— virescens. *Haw.*

—

—

—

—

—

—

—

—

(Reptantia.)

— australe. *Haw.* demissum. *W.*

— clavellatum. *Haw.*

— crassifolium. *W. Haw.*

—

—

—

(Corniculata.)

* *Diversifolia.*

— corniculatum. *W. Haw. DC.*

— diversifolium. *W. Haw.*

— loreum. *Haw.*

— reptans. *W. Haw.*

—

—
—
—
—

** *Homophylla.*

— procumbens. *Haw.*
— tricolorum. *Haw.* stramineum. *W.*
—
—

(Capitata.)

— capitatum. *Haw.*
— pugioniforme. *W. DC. Haw.*
—
—
—
—
—
—

(Elongata.)
* *Conferta.*

— conspicuum. *Haw.*
— spectabile. *W. DC. Haw.*
—

** *Remota.*

— blandum. *Haw.*
—
—

(Aurea.)

— aurantium. *Haw.*
— aureum. *W. DC. Haw.*

— glaucum. *W. DC. Haw.*

—

—

(Cymbæformia.)

— cymbæforme. *Haw.*

— molle. *Haw.*

— strictum. *Haw.*

—

—

—

(Bracteata.)

— compressum. *Haw.*

— gracile. *Haw. olim* stellatum. *Haw.*

— radiatum. *Haw.*

—

—

—

—

—

—

(Virgata.)

— virgatum. *Haw.*

—

(Bibracteata.)

— geminiflorum. *Haw.* geminatum. *Jacq.*

— laxum. *W.*

— sarmentosum. *Haw.*

— Schollii. *Hort.Dyck. Haw.* aduncum. *Jacq.*

—

—

(*Caulescentia perfoliata.*)

(Uncinata.)

— perfoliatum. *W. Haw.*
— semidentatum. *Hort. Dyck. Haw.*
— uncinatum. *W. DC. Haw.*
— uncinellum. *Haw.*
— viride. *Haw. W.*
—
—

(Crocea.)

— croceum. *Jacq. Haw.* insititium. *W.*
—
—

(Rostellata.)

—

(Paniculata.)

* *Tumidula.*

— foliosum. *Haw.*
— lineolatum. *Haw.*
— tumidulum. *Haw.*
— umbellatum. *W. Haw.*
—
—

** *Lineolata.*

— curtum politum. *Haw.*
— hamatum. *Hort. Dyck.*
— imbricatum. *Haw.*
— multiflorum. *Haw.*
— id. patens. *Haw. M.* patens. *W.*
— parviflorum. *Haw.*

— rigidum. *Haw.*
— tenellum. *Haw. W.*
—
—
—
—
—
—
—

Mollia diffusa. *W.* Polycarpon teneriffæ. *Haw.*
—

Nitraria.
—

Nolana prostrata. *W. Haw.*

Othonna arborescens. *W.*
— cacalioides. *W.*
— crassifolia. *W.*
— frutescens. *W.*
— tenuissima. *W.*
—
—
—

PELARGONIUM carnosum. *W. Haw.*
— ceratophyllum. *W. Haw.*
— cotyledonis. *W. Haw.*
— dasycaule. *Haw.*
— echinatum. *W. Haw.*
— gibbosum. *W. Haw.*
— lateripes. *W.*
— multiradiatum. *Hort.Berol.*
— peltatum. *W. Haw.*
— pulchellum. *W.*
— sanguineum. *Hort.Berol.*
— scutatum. *Hort.Berol.*
— tetragonum. *W. DC. Haw.*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

PENTHORUM sedoides. *W. Haw.*

PHARNACEUM.

PIPER. (Caule lignoso.)

— acutifolium. *Fl. Per.*
— aduncum. *W. Haw.*
— colubrinum. *Hort.Berol.*
— flexuosum. *W.*
— medium. *W. Jacq.*
— nodulosum. *Hort.Berol.*
— rugosum.
— sidæfolium. *Hort.Berol.*
— spurium. *Hort.Berol.* nigrum. *Horto.*
— tuberculatum. *W. Jacq.*
— umbellatum. *W. Haw.*
— unguiculatum. *Fl.Per.* glaucescens. *Jacq.*
—
—
—
—

(Caule carnoso.)

* *Foliis alternis.*

— acuminatum. *W. Haw.*
— amplexifolium. *Hort.Berol.*
— brachyphyllum. *W. Haw.*
— cuneifolium. *W. Haw.*
— incanum. *Haw.*
— maculosum. *Linn. Haw.*
— magnoliæfolium. *W.*
— obtusifolium. *W.* clusiæfolium. *Jacq.*

— subrotundum. *Haw.*
— talinifolium. *Hort.Berol.*
—
—
—
—
—

** *Foliis oppositis, verticillatisque.*

— aromaticum. *W.* inæqualifolium. *Haw.*
— blandum. *W. Haw.*
— pereskiæfolium. *W.*
— polystachyum. *W. Haw.* rhomboidale. *H.Paris.*
— pulchellum. *Haw.* verticillatum. *W.*
— rubricaule. *Hort.Berol.*
—
—
—
—

Plumeria alba. *Haw.*
— obtusa. *W. Haw.*
— rubra. *W. Haw.*
—
—
—

Portulacca oleracea. *W. DC. Haw.*
— pilosa. *W. Haw.*

— sativa. *Haw. W.*
—
—

PORTULACCARIA afra. *W. DC. Haw.*

RHAGODIA hastata. *Brown.*

SALICORNIA fruticosa. *W. Haw.*
—
—
—
—

SALSOLA sedoides. *Pall.* (*KOCHIA. Schrad.*)
—
—
—
—
—
—

SANSEVIERA carnea. *W.*
— fulvocincta. *Haw.*
— grandicuspis. *Haw.*

— guineensis. *Haw. Comm. Hort. T.* 20.
— lætevirens *Haw.*
— pumila. *Comm. Hort. T.* 21.
— stenophylla. *Hort.Berol.*
— zeylanica. *Haw. W.* Salmia spicata. *Cav.*
—
—
—
—

Sarcostemma viminale. *Haw.*
—

Saxifraga. *W.* (*Acauliæ; Foliis radicalibus, oblongis.*)
— aizoon. *W.* intacta. *W.*
— crustata. *Hort.Berol.*
— erosa. *Hort.Berol.*
— hieracifolia. *Waldt. Kit. W.*
— longifolia. *Lapeir.* cotyledon. *Linn. W.*
— palustris. *Hort.Berol.*
— pensylvanica. *Linn. W.*
— pyramidalis. *Lapeir.*
— stellaris. *Linn. W.*
— virginiensis. *Michaux.*
—
—
—
—

(*Acaulia vel Subacaulia; Foliis rotundatis.*)

— crassifolia. *Linn. W.*
— id. cordata. *W.*
— cernua. *Linn. W.*
— cuneifolia. *Linn. W.*
— cuscutæformis. *Loddig.*
— dentata. *Haw.*
— geum. *Linn. W.*
— hirsuta. *Linn. W.*
— hybrida. *Villars.*
— nivalis. *Linn. W.*
— polita. *Haw.*
— rotundifolia. *Linn. W.*
— sarmentosa. *L. W.* (*Diptera. Brockh. Roemer.*)
— serrata. *Hort. Berol.*
— umbrosa. *Linn. W.*
—
—
—
—
—

(*Acaulia vel Subacaulia; Foliis divisis.*)

— cernua.
— condensata. *Gmelin.*
— cuspidata. *Schleich.*
— dubia.
— granulata. *Linn. W.*
— id. florepleno.
— hirta.
— hypnoides. *Linn. W.*

— intermedia. *Tauscher.*
— irrigua. *Marschal.*
— moschata. *Jacq. W.*
— muscoides. *Wulfen. W.*
— nervosa. *Sternb.* exarata. *Vill.*
— pedatifida. *Ait.Kew.*
— pentadactylis. *Lapeir.*
— ponæ. *Sternb.* petrea. *Jacq.* geranioides. *Host.*
— Sponheimica.
— Sternbergii. *W.*
— tridactylides. *Linn. W.*
— trifurcata. *Schrad.*
— villosa. *W.* decipiens. *Ehrh.*
—
—
—
—
—
—
—

(*Ramulosa; Foliis minutis indivisis.*)

— aizoides. *Linn. W.*
— aspera. *Linn. W.*
— bronchialis. *Linn. W.*
— bryoides. *Linn. W.*
— burseriana. *Linn. W.*
— cæsia. *Linn. W.*
— hirculus. *Linn. W.*
— oppositifolia. *Linn. W.*
— planifolia. *Lapeir. DC.*

— sedoides. *Linn. W.*
— tenella. *Wulfen. W.*
—
—
—
—
—
—

SEDUM. *W.* (Planifolia.) *ANACAMPSEROS. Haw.*
— aizoon. *W. DC. Haw.*
— anacampseros. *Linn. W.* A. sempervirens. *Haw.*
— cæpea. *Linn. W. Haw.*
— denticulatum.
— hybridum. *Linn. W. Haw.*
— lividum. *W. Haw.*
— maximum. *Haw.* telephium maximum. *Linn. W.*
— populifolium. *W. DC. Haw.*
— portulacoides. *W.*
— purpureum. *Hort. Berol.* A. triphylla. *Haw.*
— rhodiola. *DC. W.* (*RHODIOLA* rosea. *Linn. Haw.*)
— sempervivoides. *Hort. Berol.*
— spurium. *Marschal. W. Haw.*
— id. flore roseo.
— vulgare. *Haw.* telephium. *Linn. W.*
—
—
—
—

—
—
—

(Teretifolia.)

— acre. *W. Haw. DC.*
— album. *W. Haw. DC.*
— altissimum. *DC. Haw.* (*Semperv.* sedoides. *Jac.*)
— annuum. *Linn. W. Haw.*
— anopetalum. *DC. Haw.*
— atratum. *W. Haw. DC.*
— cœruleum. *Vahl. Haw.*
— crassicaule. *Hort. Berol.* reflexum. *W.*
— dazyphyllum. *W. DC. Haw.*
— Forsterianum. *Ait. Kew.*
— hispanicum. *W. Haw.*
— monregalense. *W. Haw.* cruciatum. *DC.*
— nudum. *W. Haw. DC.*
— ochroleucum.
— pallidum. *Marschal.*
— reflexum. *Linn. Haw. DC.* recurvatum. *W.*
— id. var. monstrosa.
— rupestre. *W. Haw. DC.*
— saxatile. *Aillon. W.*
— sexangulare. *W. DC. Haw.*
— sexfidum. *W. Haw.*
— villosum. *W. Haw. DC.*
— virescens. *W. Haw.*
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

SEMPERVIVUM. (Caulescentia.)
— arboreum. *W. DC. Haw.*
— id. foliis atropurpureis.
— id. foliis variegatis.
— calyciforme. *Haw.*
— canariense. *W. DC. Haw.*
— ciliare. *Haw.*
— id. hybridum. *Haw.*
— glutinosum. *W. Haw.*
— lineolare. *Haw.*
— Smithii. *Haw.*
— tortuosum. *W. DC. Haw.*
— villosum. *W. Haw.*
—
—
—
—
—

(Acaulia.) * *Foliis carnosis ciliatis.*

— arachnoideum. *W. DC. Haw.*
— flagelliferum. *Hort.Berol. Haw.*
— globiferum. *W. H.* hirtum. *DC.* sobolif.*Bot.mag.*
— hirtum. *W. Haw.*
— monanthos. *W. DC.* (*Monanthes* polyph.*Haw.*)
— montanum. *W. DC. Haw.*
— tectorum. *W. DC. Haw.*
—
—
—
—
—

** *Foliis tenuioribus, muticis vel aristatis.*

— cuspidatum.*Haw.*(*Crass.* vel *Cotyled.*spinosa.)
— malacophyllum. (*Orostachys* vel *Cotyledon.*)
—
—
—

Senecio hæmatophyllus.
—
—

Septas capensis. *Haw. W.*
— globiflora. *Haw.*
—
—

SESUVIUM portulacastrum. *W. DC. Haw.*
— revolutum *DC. Haw.*
—
—
—

STAPELIA. *W.* (Corollis decemfidis.)
(*HUERNIA. Haw.*)
— barbata. *Mass. W. Haw.*
— campanulata. *Mass. W. Haw.*
— clavigera. *Jacq. W. Haw.*
— guttata. *Mass. W. Haw.*
— lentiginosa. *Haw.*
— ocellata. *Jacq.*
— reticulata. *Mass. W. Haw.*
— tubata. *Jacq. W. Haw.*
— id. duodecimfida. *Jacq.*
— venusta. *Mass. Jacq. Haw.*
—
—
—
—
—

(Corollis quinquefidis..)
* *Ramis erectis pubesc.* (*STAPELIA* et *GONOSTEMON*. H.)
— ambigua. *Mass. W. Jacq. Haw.*
— asterias. *Mass. W. Jacq. Haw.*
— brevirostris. *W.*
— comata. *Jacq.*

— concinna. *Haw.*
— deflexa. *Jacq. W.* reflexa. *Haw.*
— divaricata. *Mass. Jacq. W. Haw.*
— glanduliflora. *Mass. W. Jacq. Haw.*
— grandiflora. *Mass. W. Jacq. Haw.*
— hamata. *Jacq. Haw.*
— hirsuta. *W. Jacq. Haw.*
— id. varietas. *Jacq.*
— juvencula. *Jacq. W.*
— paniculata. *W.*
— id. minor.
— patula. *W.*
— rufa. *Mass. W. Haw.*
— sororia. *Mass. W. Jacq. Haw.*
— stellaris. *Jacq. Haw.*
— stricta. *Haw.*
— vetula. *Mass. W. Haw.*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** *Ramis erectis glabris.* (*Tromatriche* *Haw.*)

— glauca. *Jacq. W.*

— id. varietas. *Hort.Dyck.*

— hircosa. *Jacq. W.* moschata *Haw.*

— mutabilis. *Jacq.*

— revoluta. *Mass. Jacq. Haw.*

—

—

—

*** *Ramis cæspitosis, erectis.* (*Orbea. Haw.*)

— acuminata. *Haw.*

— anguinea. *Haw.*

— bidentata. *Horto.*

— bisulca. *Donn. Haw.*

— id.

— bufonia. *Jacq. W. Haw.*

— clypeata. *Haw. W.*

— conspurcata. *W.*

— gemmifera. *Haw.*

— lepida. *Jacq. W. Haw.*

— id.

— id.

— maculosa. *Jacq. W. Haw.*

— marginata. *W.*

— marmorata. *Jacq. W.*

— mixta. *Mass. Haw.*

— normalis. *Jacq.*

— id. var.

— id. var.

— obscura. *W.*

— obliqua. *W.*
— ophiuncula. *Horto.*
— orbicularis. *Haw.*
— id.
— pedunculata. *Mass.* (*Caruncularia. Haw.*)
— picta. *Haw.*
— planiflora. *Jacq. W. Haw.*
— id.
— id.
— plicata.
— quinquenervia. *Haw.*
— rugosa. *Jacq. W.*
— tridentata. *Horto.*
— trisulca. *Donn.*
— variegata. *W. DC. Jacq. Haw.*
— id. var. monstrosa.
— verrucosa. *Mass. W. Jacq.* (*Podanthes. Haw.*)
— woodfordiana. *Haw.*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

**** *Ramis articulato prolif.* (*Duvalia et Obesia. Haw.*)

— compacta. *Haw.*

— decora. *Mass. Haw.*

— geminata. *Mass. W. Jacq. Haw.*

— glomerata. *Haw.*

— hirtella. *Jacq. W. Haw..*

— lævigata. *Haw.*

— radiata. *Jacq. W. Haw.*

— reclinata. *Mass. W. Haw.*

— replicata. *Jacq. W.*

— serrulata. *Jacq.*

— tuberculata. *Haw.*

—

—

—

—

—

—

Talinum. *W.* (*Foliis planis vel cylindricis.*)

— crassifolium. *W. Haw.*

— patens. *W. Haw.*

— teretifolium. *Hort. Berol.*

—

—

(*Foliis gibbis.*) *Rulingia. Haw.*
— anacampseros. *W. DC. Haw.*
— arachnoides. *Haw.*
— filamentosum. *Haw.*
— lanceolatum. *Haw.*
—
—
—

Tetragonia crystallina. *W. DC. Haw.*
— expansa. *W. Haw.*
— fruticosa. *W. DC. Haw.*
—
—
—
—

Tillea muscosa. *W. Haw.*
—

Tradescantia crassifolia. *W. Haw.*
— discolor. *W.*
—
—

Trianthema monogyna. *W. Haw.*

YUCCA. (*Foliis margine serrulatis.*)
— aloifolia. *W. Haw.*
— arcuata. *Haw.*
— conspicua. *Haw.* draconis. *Horto.*
— crenulata. *Haw.*
— draconis. *W. Haw.*
— tenuifolia. *Haw.*
—

(*Foliis margine filiferis.*)
— angustifolia. *Haw.*
— filamentosa. *W. Haw.*
— id. striata.
— flaccida. *Haw.*
— recurva. *Haw.*
—
—

(*Foliis margine lævibus.*)
— gloriosa. *W. Haw.*
— obliqua. *Haw.*
—
—

ZYGOPHYLLUM album. *W. Haw. DC.*
— fabago. *W. Haw.*
— fœtidum. *W. Haw.*
— morgsana. *W. Haw.*
— sessilifolium. *W. Haw.*
—
—

